



**Státní  
veterinární  
správa**

<b>MĚSTSKÝ ÚŘAD VELEŠÍN</b>		Skart. znak:
382 32 Velešín, Náměstí J.V. Kamarýta 76		
Došlo:	15. 11. 2024	Zprac.: Sýmova LIC
Č.j.:		Ukl. znak:
	Příloh:	
3061/2024/LIC	Vyř. dne:	

**Krajská veterinární správa  
Státní veterinární správy  
pro Jihočeský kraj**

Severní 2303/9, České Budějovice, 370 10  
T: +420 387 789 522  
Elektronická adresa podatelny: epodatelna@svscr.cz  
ID datové schránky: d2vairv



svspes920ac3b9

Č. j.: SVS/2024/164208-C  
Vyřizuje: MVDr. Lucie Filášová  
Telefon: +420 387 789 522

Podle rozdělovníku

V Českých Budějovicích dne 13.11.2024

Informace o potvrzení ohniska ptačí chřipky v k.ú. Homole

Vážení,

**obracíme se na Vás v souvislosti s potvrzením nebezpečné nákazy – vysoce patogenní aviární influenzy (ptačí chřipky) v chovu ptáků chovaných v zajetí v obci Nové Homole, v k.ú. 641588 - Homole, okres České Budějovice.**

Popis ohniska:

Ptačí chřipka byla potvrzena v drobnochovu drůbeže, konkrétně kura domácího o celkovém počtu 20 kusů ptáků. Drůbež byla chována ve zděném kurníku s venkovním oploceným výběhem. U kura nebyla pozorována snížená snáška ani snížený příjem krmiva. V chovu došlo k náhlému úhynu 6 ks drůbeže. V rámci šetření Krajské veterinární správy SVS pro Jihočeský kraj v chovu byly u některých kusů živé drůbeže sledovány klinické příznaky onemocnění, konkrétně apatie, načepýření a modrý hřebínek.

**Informujeme Vás, že v souvislosti s uvedeným ohniskem vysoce patogenní aviární influenzy v chovu ptáků chovaných v zajetí a v souladu s čl. 21 odst. 3 písm. g) nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2020/687 ze dne 17. prosince 2019, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro prevenci a tlumení určitých nálezů uvedených na seznamu, v platném znění, Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihočeský kraj (dále jen „KVS SVS pro Jihočeský kraj“) **nezřizuje kolem tohoto ohniska tzv. uzavřené pásmo** (ochranné pásmo o poloměru 3 km a pásmo dozoru o poloměru 10 km).**

**Dovolujeme si Vás požádat o předání informace obyvatelům Vaší obce o tomto ohnisku vysoce patogenní aviární influenzy a o doporučeních Státní veterinární správy.** Chovatelům drůbeže a jiných ptáků chovaných v zajetí se doporučuje důsledné dodržování opatření biologické bezpečnosti ve svých chovech, spočívající zejména v ochraně chovaných ptáků před kontaktem s volně žijícími ptáky, kteří jsou nejčastějším zdrojem nákazy pro chované ptáky. V následujících 30 dnech se doporučuje vypouštět chované ptáky pouze do

ohrazených venkovních prostorů/výběhů a zabránit přístupu na volné volní plochy, na kterých by se mohli vyskytovat vodní volně žijící ptáci. Krmivo a napájecí vodu určenou pro chované ptáky umístit do budov, popř. pod přístřešky, aby nedošlo k jejich kontaminaci trusem volně žijícího ptactva.

V případě, že chovatelé zjistí zvýšené úhyny chovaných ptáků, změny ve zdravotním stavu nebo změny v produkci vajec chovaných ptáků, je třeba, aby tyto skutečnosti neprodleně oznámili KVS SVS pro Jihočeský kraj na krizovou linku +420 720 995 212.

Dále bychom Vás chtěli informovat, abyste v případě nálezů zvýšených úhynů u volně žijících ptáků ve Vaší obci nebo v její blízkosti rovněž neprodleně informovali KVS SVS pro Jihočeský kraj na výše uvedenou krizovou linku a jednali pouze podle jejího pokynu.

S pozdravem

MVDr. František Kouba, Ph.D.  
ředitel  
podepsáno elektronicky  
v zastoupení

#### **Příloha**

1. Informační leták k ptačí chřipce

**Rozdělovník:**

1. Obce v okruhu 10 km od ohniska nákazy
2. Krajská hygienická stanice Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích, Na Sadech 25, 370 71 České Budějovice
3. Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice
4. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská 52 b, 370 04 České Budějovice

# POZOR NA PTAČÍ CHŘIPKU!



## informace pro chovatele



Státní  
veterinární  
správa

### Co je ptačí chřipka?

Ptačí chřipka neboli aviární influenza (AI), je nakažlivé virové onemocnění ptáků. Zdrojem onemocnění jsou volně žijící vodní ptáci, kteří vylučují virus do vnějšího prostředí především trusem. Příznaky onemocnění mohou být různé od snížení příjmu krmiva a vody, po průjmy, dýchací potíže a pokles produkce vajec. Může dojít i k náhlým úhynům bez předchozích příznaků. Některé kmeny viru AI mohou být za určitých podmínek přenosné i na člověka.

### Zdroj AI a její šíření

- přímý kontakt drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem na zemi i na vodě
- trusem kontaminované krmivo, voda, stelivo
- pasivní přenos prostřednictvím hlodavců
- zavlečení prostřednictvím pracovníků (oděv, obuv)

### Preventivní opatření

- zamezení kontaktu drůbeže s volně žijícím vodním ptactvem pomocí sítí a plotů
- oddělení chov hrabavé a vodní drůbeže
- umístění krmiva a vody pro drůbež uvnitř budovy nebo pod přístřešky
- důsledná dezinfekce, dezinsekce a deratizace
- použití bezpečného krmiva a steliva
- použití vyhrazeného pracovního oděvu a obuvi



Na všechny případné dotazy Vám odpovíme na každé KVS.

[WWW.SVSCR.CZ](http://www.svscr.cz)